

# CE-deklaration

## Ytterdörrar

Ytterdörrar från JELD-WEN Sverige AB är CE-märkta enligt SS-EN 14351-1:2006.

Dörrarnas respektive egenskaper framgår av nedanstående tabell.



0402

JELD-WEN Sverige AB, SE-265 81 Åstorp

07

0402-CPD 474101

### Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage

4.2	Vindlast	3C	Enligt EN 12210
4.5	Regntäthet	7B	Enligt EN 12208
4.6	Skadliga ämnen	NPD	No Performance Determined
4.12	Värmeisolering - Tät dörr	1,0 W/m <sup>2</sup> K	Beräknat enligt EN 10077-2
4.12	Värmeisolering - Glasad dörr	1,4 W/m <sup>2</sup> K	Beräknat enligt EN 10077-2
4.14	Lufttäthet	Klass 4	Enligt EN 12207
4.16	Manövrerbarhet	Klass 3	Enligt EN 12217
4.17	Mekanisk hållfasthet		
	Slagtålighet, tung stöt	Klass 3	Enligt EN 1192
	Slagtålighet, hård stöt	Klass 4	Enligt EN 1192
	Vertikallast	Klass 3	Enligt EN 1192
	Vridmotstånd	Klass 4	Enligt EN 1192
4.21	Upprepad öppning och stängning	Klass 5	Enligt EN 1191
4.22	Oliksidig klimatpåverkan	Klass 2	Enligt EN 12219:1999

NPD = inget värde fastställt. No Performance Determined (innebär att inget värde fastställts för egenskapen under själva tabellen).