




|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>UK</b> | INSTALLATION INSTRUCTION<br>FOR STEEL SECURITY ENTRANCE DOOR RC3 |
| <b>SE</b> | MONTERINGSANVISNING<br>FÖR LÄGENHETSENTRÉDÖRR STÅL RC3           |
| <b>NO</b> | MONTERINGSANVISNING<br>FOR STÅLDØR SIKKERHETSKLASSE RC3          |
| <b>DK</b> | MONTERINGSVEJLEDNING<br>FOR RC3 STÅL SIKKERHEDSDØR               |




Thank you for choosing  
a **JELD-WEN** product!

UK  
SE  
NO  
DK

TOOLS REQUIRED  
VERKTYG SOM DU BEHÖVER  
VERKTØY DU BEHØVER  
VÆRKTØJ, DU SKAL BRUGE



|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| UK | ACCESSORIES NOT INCLUDED, BUT REQUIRED      |
| SE | TILLBEHÖR SOM BEHÖVS MEN SOM EJ INGÅR       |
| NO | TILBEHØR SOM IKKE FØLGER MED, MEN NØDVENDIG |
| DK | NØDVENDIGT TILBEHØR, SOM IKKE MEDFØLGER     |




**UK** \* Important! The lock cylinder set must be suitable for fire and burglar resistant doors.  
**SE** \* Cylinderset måste vara lämpliga för brand- och inbrottsklassade dörrar.  
**DK** \* Der skal anvendes cylinder, som er egnet til branddør / sikkerhedsdør.  
**NO** \* Sylindersettet må være egnet til brann- og innbruddsklassede dører.


\* For minimum requirements see table below

|                             |                 |         |
|-----------------------------|-----------------|---------|
| <b>Key related security</b> | EN 1303 class 4 | digit 7 |
| <b>Attack Resistance</b>    | EN 1303 class C | digit 8 |



|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| UK | ACCESSORIES NOT INCLUDED, BUT REQUIRED FOR SPECIFIC CONSTRUCTIONS      |
| SE | TILLBEHÖR SOM EJ INGÅR, MEN SOM BEHÖVS VID SPECIFIKA KONSTRUKTIONER    |
| NO | NØDVENDIG TILBEHØR, SOM IKKE MEDFØLGER, TIL SPESIFIKKE KONSTRUKSJONER  |
| DK | NØDVENDIGT TILBEHØR, SOM IKKE MEDFØLGER, TIL SPECIFIKKE KONSTRUKTIONER |



|    |                         |
|----|-------------------------|
| UK | ACCESSORIES INCLUDED    |
| SE | TILLBEHÖR SOM INGÅR     |
| NO | TILBEHØR SOM FØLGER MED |
| DK | TILBEHØR SOM MEDFØLGER  |




1




2

1






2





3







4





SW10



5



6


 $\rho = 450-849 \text{ kg/m}^3$ 



T30



Alt. 1



Ø7,5×152 mm


 $\rho \geq 850 \text{ kg/m}^3$ 


T30




6,5 mm

Alt. 2



Ø7,5×75 mm





Alt. 3



Ø7,5×70 mm

min 125 mm





6,0 mm





T30



7




| M   | X       |
|-----|---------|
| M8  | 730 mm  |
| M9  | 830 mm  |
| M10 | 930 mm  |
| M11 | 1030 mm |
| M12 | 1130 mm |
| M13 | 1230 mm |
| M14 | 1330 mm |




8







10




11




12



13




14





15







b, c, d















17






18








19






**UK:** The door is burglar resistant in the following locking condition: door closed, fastened by operating lever handle upwards and by cylinder locked.

**DK:** Dørsættet er indbrudshæmmende iht sikringsklasse RC3, når døren er lukket, greb løftet og aflåst på cylinder.

**SE:** Dörren är inbrottssäkrad när dörren är stängd, hakregeln är ute genom att lyfta handtaget, och cylinder låst.

**NO:** Døren er motstandsdyktig ved innbrudd i følgende låst tilstand: Lukket dør, festes ved å føre vrider opp og låse sylindren.



**UK:** Reference to mounting details, illustration 6 on page 7: Density and stability of wall constructions can vary, thus the supplied screws may not always give a durable stabile mounting. Use if necessary, longer screws, plugs, and/or ensure a reinforcement of the wall construction.

**DK:** Henvisning til monteringsdetaljer, illustration 6 på side 7: Densitet og stabilitet i vægkonstruktioner kan variere, hvorfor de medfølgende skruer ikke i alle situationer kan give en holdbar og stabil montering. Brug om nødvendigt længere skruer, plugs, og/eller sørg for en forstærkning af vægkonstruktionen.

**SE:** Hänvisning till monteringsdetaljer, illustration 6 på sidan 7: Vägghkonstruktioners densitet och stabilitet kan variera, varför de medföljande skruvarna inte alltid ger ett hållbart och stabilt montage. Om så krävs, använd längre skruvar, plugg och/eller se till att förstärka väghkonstruktionen.

**NO:** Henvisning til monteringsdetaljer, illustrasjon 6 på side 7: Densitet og stabilitet av veggkonstruksjoner kan variere, kan medføre at medsendte skruer ikke alltid vil gi en holdbar stabil montering. Ved behov bruk lengre skruer, kiler og/eller sørg for en forsterket veggkonstruksjon.

Thank you for choosing  
a **JELD-WEN** product!

