





<b>PRESTANDEKLARATION (DoP)</b>
DoP nr. JL2026156ED
26

Produkttypens unika identifikationskod	ALED-60-F130SA/1G0 ALED-60-F130SA/1G1	
Typ	BRANDKLASSAD YTTERDÖRR ADVANCE-LINE ED Oglasad enbladsdörr, glasad enbladsdörr	
Avsedd användning	Ytterdörrar med krav på brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper och/eller i utrymningsvägar för bostäder och publika lokaler	
Tillverkare	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Tillverkarens representant	N/A	
AVCP System 1	<p>Överensstämmande med EN 16034:2014 har produktcertifieringsorganet DBI Certification A/S, nr. 2531 företagit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning (inkl. stickprov), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten. Tester har utförts i enlighet med EN 1634-1 för brandmotstånd och EN 1634-3 för brandgastäthet.</li> <li>• en första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik,</li> <li>• en första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och utfärdat intyg om kontinuitet för produktens prestanda.</li> </ul>	
Intyg om kontinuitet för produktens prestanda / CE	2531-CPR-CDB10001	
AVCP System 3	Anmält provningslaboratorium / Anmält organ nr.	Harmoniserad teknisk specifikation
	<b>A</b> = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	<b>B</b> = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	<b>C</b> = Force Technology / Nr. 0199	
<b>D</b> =		

Angiven prestanda		Advance-Line ED		Provninglaboratorium
		Oglasad enbladsdör (1G0)	Glasad enbladsdör (< 20 % = 1G1)	
		ALED-60-F130SA/1G0	ALED-60-F130SA/1G1	
				
AVCP System 1	Brandmotstånd	EI <sub>1</sub> 30	EI <sub>1</sub> 30	
	Rökgasläckage	S <sub>a4</sub>	S <sub>a4</sub>	
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	
	Självstängning <sup>1)</sup>	C	C	
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	
	Beständighet av självstängning			
	- mot nedbrytning (testcykler)	NPD	NPD	
	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	
AVCP System 3	Regntätet (Utåtgående)	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Regntätet (Inåtgående)	3A/7B	3A/7B	A
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-
	Motstånd mot vindlast (Utåtgående)	C4	C4	B
	Motstånd mot vindlast (Inåtgående)	C3	C3	A
	Stöttålighet	NPD	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	NPD	NPD	-
	Höjd	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper	29 (-3, -5) dB	29 (-3, -5) dB	C
	Värmeomgångskoefficient	0,88 W/m <sup>2</sup> K	1,50 W/m <sup>2</sup> K	A
	Strålingsegenskaper g	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	NPD	NPD	-
	Lufttätthet	4	4	A/B



Förkortningar:

DoP = Declaration of performance / Prestandadeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

NPD = no performance determined / ingen prestanda fastställd

N/A = not applicable / ej tillämpligt

<sup>1)</sup> Klassificeringen som självstängande gäller endast om dörrarna är försedda med en dörrstängare.

Montering av ringlocka, dörrkik eller dörrbroms kan minska ljudreduktionen med upp till 2 dB.

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Charlotte Mattsson,  
VP, GM Northern Europe  
(Name and function)

2026-05-22 2026-05-22  
.....  
(Ort och datum för utfärdande)

Charlotte Mattsson  
.....  
(Underskrift)






# JL2026156ED\_sv

Final Audit Report

2026-05-22

Created:	2026-05-22
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAIv746KMLNNKeX0xQgqwLyyURb51m0Yvj

## "JL2026156ED\_sv" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)  
2026-05-22 - 7:03:03 AM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature  
2026-05-22 - 7:03:06 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)  
2026-05-22 - 8:49:46 AM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)  
Signature Date: 2026-05-22 - 8:50:01 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Agreement completed.  
2026-05-22 - 8:50:01 AM GMT