



Publicerat: 2016-12-27

Innerdörr STABLE målad utan glas

Version	2			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	53616			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	N - Kompletteringar av sakvaror m m			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
	E			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st)

[Visa](#) ▾**Byggvarudeklaration**

2016-11-07

148.01 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2016-11-28

142.77 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2016-11-28

173.18 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2016-11-28

299.83 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (4 st)[Visa](#) ▾**Övriga dokument**

2016-11-28

148.03 kB

Övriga dokument

2016-11-28

299.83 kB

Övriga dokument

2016-11-28

173.18 kB

Övriga dokument

2016-11-28

142.77 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Spånskiva		75%	Övrigt		
Träfiberskiva		16%	Övrigt		
MDF-skiva		6%	Övrigt		
Ureaformaldehyd		1%	Övrigt, kemikalier		
Stål (ej rostfri)		<1%	Övrigt, metaller		
Butylacetat synonym Isobutylacetat		<0,255%	123-86-4	H226 H336	
Etanol		<0,1%	64-17-5	H225	
2-propanol synonym isopropanol, isopropylalkhol eller propan-2-ol		<0,07%	67-63-0	H225 H319 H336	

Bedömning  Totalt  Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- ✓ Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
 - ✓ Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304, H336, H371, H373): < 1 % sammanlagd halt
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ✓ ≥50 % förnybara råvaror
- ✓ Vara av träslag från dokumenterat hållbart skogsbruk

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- ✓ Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- ✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ✓ Uppgifter finns om emissionshastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för accepteras för emissioner till inommiljö.

Uppfyller även krav för

