



Publicerat: 2017-05-03

## Bostadsinnerdörr COMPACT

Version	2			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	53609			
BSAB-kod (1 st) <a href="#">Dölj</a> <span>×</span>	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) <a href="#">Dölj</a> <span>×</span>	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) <a href="#">Dölj</a> <span>×</span>				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
0097	Bostadsinnerdörr COMPACT			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st)

[Dölj x](#)**Intyg om ämnesinnehåll**

2017-03-30

184.54 kB

**Certifikat för hållbart skogsbruk**

2017-03-30

299.83 kB

**Emissionsrapport/Certifikat**

2017-03-30

257.11 kB

**Byggvarudeklaration**

2017-04-13

150.07 kB

## Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
flaxboard		30<x<60%		Uppgift saknas	
Glas		0<x<37%		Övrigt, mineralbaserat	
High Density Fibreboard, HDF		15<x<27%		Övrigt	
MDF-skiva		<10%		Övrigt	
Trä		0<x<5%		Övrigt, naturmaterial	
Smältlim ospecificerat		<1%		Övrigt, kemikalier	
Förzinkat stål		<1%		Övrigt, metaller	
Färg		<0,425%		Övrigt, kemikalier	

**Bedömning**  Totalt  Innehåll**+ Visa bedömning på innehåll**

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

**+ Visa bedömning på livscykelkriterier****1. Ingående material och råvaror**

- $\geq 50$  % förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

**2. Tillverkning av varan**

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.

**3. Emballage**

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.




**5. Avfall och rivning**

- Återanvändning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.
- Energiåtervinning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

**6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).**

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.

**Uppfyller även krav för**

 <p>Miljöbyggnad 2.1 / 2.2 ind. 14 BSAB: E-N och Z</p>	 <p>Miljöbyggnad 2.1 / 2.2 ind. 15 BSAB: E-N och Z</p>	 <p>Miljöbyggnad 2.1 / 2.2 ind. 14 Oavsett BSAB</p>
 <p>Miljöbyggnad 2.1 / 2.2 ind. 15 Oavsett BSAB</p>	 <p><b>MAT 8</b></p>  <p>BREEAM SE</p>	