



Publicerat: 2017-05-12

Bostadsinnerdörr CRAFT

Version	2			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	53611			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
0155	Bostadsinnerdörr CRAFT			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st)

Visa ▾

Emissionsrapport/Certifikat

2017-03-30

140.57 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2017-03-30

179.24 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-03-30

299.83 kB

Byggvarudeklaration


2017-03-30

152.05 kB



Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
MDF-skiva		22<x<42%	Övrigt		
Furu		29<x<42%	Övrigt, naturmaterial		
Glas		0<x<26%	Övrigt, mineralbaserat		
High Density Fibreboard, HDF		<13%	Övrigt		
Massivträ		0<x<7%	Övrigt, naturmaterial		
Lim, härdat		<1%	Övrigt, polymer		
Förzinkat stål		<1%	Övrigt, metaller		
Färg/Lack		<0,425%	Övrigt, kemikalier		



Bedömning  Totalt  Innehåll**+ Visa bedömning på innehåll**

-  Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium


+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

-  ≥ 50 % förnybara råvaror
-  Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
-  Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.



3. Emballage

-  Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


-  Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
-  Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.

Uppfyller även krav för

Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB



MAT 8
BREEAM SE