



Publicerat: 2017-05-10

## Bostadsinnerdörr PURITY

Version	2			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	53614			
BSAB-kod (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
0700	Bostadsinnerdörr PURITY			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st)

[Visa](#) ▾**Byggvarudeklaration**

2017-03-30

148.07 kB

**Intyg om ämnesinnehåll**

2017-03-30

186.27 kB

**Certifikat för hållbart skogsbruk**

2017-03-30

299.83 kB

**Emissionsrapport/Certifikat**

2017-03-30

126.24 kB

**Deklaration av delkomponent**

2017-04-13


183.81 kB

## Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
MDF-skiva		<70%	Övrigt		
Glas		0<x<23%	Övrigt, mineralbaserat		
Spånskiva		<23%	Övrigt		
melaminimpregnerat papper		<3%	Övrigt		
Lim, härdat		<1%	Övrigt, polymer		
Massivträ		<1%	Övrigt, naturlmaterial		
Galvaniserad stål		<1%	Övrigt, metaller		



**Bedömning**  Totalt  Innehåll

## - Visa bedömning på innehåll



-  Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

## - Visa bedömning på livscykelkriterier


## 1. Ingående material och råvaror

-  ≥50 % förnybara råvaror
-  Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas





## 2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
-  Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.



## 3. Emballage

-  Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

## 5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

## 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


-  Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
-  Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inommiljö.

**Uppfyller även krav för**


Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
Oavsett BSAB



MAT 8  
BREEAM SE