



Publicerat: 2017-05-12

Bostadsinnerdörr STABLE NATURE

Version	2			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	53858			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
0894	Bostadsinnerdörr STABLE NATURE			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st)

Visa ▾

Byggvarudeklaration

2017-03-30

145.03 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2017-03-30

179.19 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-03-30

299.83 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-03-30

130.34 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Fiberboard		<62%	Övrigt		
High Density Fibreboard, HDF		<20%	Övrigt		
MDF-skiva		<11%	Övrigt		
Träfaner		<3,5%	Övrigt, processade naturmaterial		
Lim, härdat		<1,5%	Övrigt, polymer		
Lackerad stålplåt		<1%	Övrigt, metaller		
Färg/Lack		<0,21%	Övrigt, kemikalier		

Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ≥50 % förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Energåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.


6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inommiljö.

Uppfyller även krav för

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

