



Publicerat: 2017-05-12

## Bostadsinnerdörr TRADITION

Version	2			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	53617			
BSAB-kod (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
0150	Bostadsinnerdörr TRADITION			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (4 st)

Visa ▾

**Emissionsrapport/Certifikat**

2017-03-30

130.34 kB

**Intyg om ämnesinnehåll**

2017-03-30

180.58 kB

**Certifikat för hållbart skogsbruk**

2017-03-30

299.83 kB

**Byggvarudeklaration**

2017-03-30

153.69 kB

**Innehåll**

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Furu		27<x<51%	Övrigt, naturmaterial		
Glas		0<x<47%	Övrigt, mineralbaserat1		
Furu		20<x<45%	Övrigt, naturmaterial		
Förzinkat stål		<2%	Övrigt, metaller		
Massivträ		0<x<2%	Övrigt, naturmaterial		
Lim, härdat		<1%	Övrigt, polymer		
Färg/Lack		<0,55%	Övrigt, kemikalier		

**Bedömning**  Totalt  Innehåll

---

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
- 

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ≥50 % förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Energåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inommiljö.


---


## Uppfyller även krav för

---

 Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
Oavsett BSAB

 Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
Oavsett BSAB

