



Publicerat: 2017-05-15

Tamburdörr RLS Yta Faner: EI60/40dB RC1 / RC2; Massivdörrar EI60/R´w40dB

Version	1			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	99733			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
1206	Tamburdörr RLS Yta Faner: EI60/40dB RC1 / RC2; Massivdörrar EI60/R´w40dB			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (6 st)

[Visa](#) ▾**Byggvarudeklaration**

2017-04-06

162.24 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2017-04-06

178.72 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-04-06

299.83 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-04-06

130.34 kB

Deklaration av delkomponent

2017-04-25

209.22 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-04-25

425.19 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Flaxboard		<30%	Uppgift saknas		
Spånskiva		<28%	Övrigt		
Galvaniserad stål		<18,5%	Övrigt, metaller		
Furu		<12%	Övrigt, naturmaterial		
Träfaner		<4%	Övrigt, processade naturmaterial		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Lim, härdat		<2,5%	Övrigt, polymer		
Färg/Lack		<1,5%	Övrigt, kemikalier		
Papper		<1%	Övrigt		
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer		<1%	25038-36-2		
Brandskyddslist		<1%	Övrigt		
Mässing H62 (Chemical composition(%): Cu: 60.5 ~ 63.5; Pb: 0.08 max; B: 0.01 max; Fe: 0.15 max; Sb: 0.005 max; Bi: 0.002 max; Zn: Balan)		<0,5%	Övrigt, metaller	Pb	
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande			Utfasningsämnen		

Bedömning  Totalt  Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
 - Bly eller blyföreningar (Vara): $\leq 0,01\%$ av enskilt ämne redovisas
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- $\geq 50\%$ förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.

Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB



BREEAM SE