



Publicerat: 2017-05-25

## Säkerhetsdörr SDT GT/GTS Yta Faner: EI30/40dB RC3; EI60/40dB RC3

Version	1			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	100524			
BSAB-kod (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
1210	Säkerhetsdörr SDT GT/GTS Yta Faner: EI30/40dB RC3; EI60/40dB RC3			
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (6 st)				

[Visa](#) ▾**Intyg om ämnesinnehåll**

2017-05-03

181.17 kB

**Deklaration av delkomponent**

2017-05-03

209.22 kB

**Certifikat för hållbart skogsbruk**

2017-05-03

299.83 kB

**Produktfaktablad**

2017-05-03

425.19 kB

**Byggvarudeklaration**

2017-05-03

162.14 kB

**Emissionsrapport/Certifikat**

2017-05-03

130.34 kB

---

## Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Spånskiva		<45%	Övrigt		
Galvaniserad stål		<32,5%	Övrigt, metaller		
Furu		<12%	Övrigt, naturmaterial		
Träfaner		<4%	Övrigt, processade naturmaterial		
Lim, härdat		<2,0%	Övrigt, polymer		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Glasfiber		<1%	65997-17-3		
Lack		<1%	Övrigt, polymer		
EPDM		<1%	Övrigt, polymer		
Brandskyddslist		<1%	Övrigt		
Mässing H62 (Chemical composition(%): Cu: 60.5 ~ 63.5; Pb: 0.08 max; B: 0.01 max; Fe: 0.15 max; Sb: 0.005 max; Bi: 0.002 max; Zn: Balan)		<0,5%	Övrigt, metaller	Pb	
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande		Utfasningsämnen			

**Bedömning**  Totalt  Innehåll

---

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
  - Bly eller blyföreningar (Vara):  $\leq 0,01\%$  av enskilt ämne redovisas
- 

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- $\geq 50\%$  förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för  $\geq 70\%$  av varan.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för  $\geq 70\%$  av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.

## Uppfyller även krav för


---



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
Oavsett BSAB



BREEAM SE