



Publicerat: 2017-05-25

Säkerhetsdörr SDT GT/GTS Yta målad Vit: EI30/40dB RC3; EI60/40dB RC3

Version	1			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	100532			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
1310	Säkerhetsdörr SDT GT/GTS Yta målad Vit: EI30/40dB RC3; EI60/40dB RC3			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (7 st)

[Visa](#) ▾**Emissionsrapport/Certifikat**

2017-05-03

130.34 kB

Byggvarudeklaration

2017-05-03

163.04 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2017-05-03

181.86 kB

Deklaration av delkomponent

2017-05-03

126.04 kB

Deklaration av delkomponent

2017-05-03

209.22 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-05-03

299.83 kB

Produktfaktablad

2017-05-03

425.19 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Spånskiva		<36%	Övrigt		
Galvaniserad stål		33,5%	Övrigt, metaller		
Furu		<12%	Övrigt, naturmaterial		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
High Density Fibreboard, HDF		<11%	Övrigt		
Lim, härdat		<2%	Övrigt, polymer		
Melaminharts		<1%	Övrigt, polymer		
Glasfiber		<1%	65997-17-3		
Färg/Lack		<1%	Övrigt, kemikalier		
EPDM		<1%	Övrigt, polymer		
Brandskyddslist		<1%	Övrigt		
Mässing H62 (Chemical composition(%): Cu: 60.5 ~ 63.5; Pb: 0.08 max; B: 0.01 max; Fe: 0.15 max; Sb: 0.005 max; Bi: 0.002 max; Zn: Balan)		<0,5%	Övrigt, metaller	Pb	
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande			Utfasningsämnen		

Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- ✓ Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
- ✓ Bly eller blyföreningar (Vara): $\leq 0,01\%$ av enskilt ämne redovisas

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ✓ $\geq 50\%$ förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- ✓ Återanvändning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
- ✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.


6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ✓ Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- ✓ Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.

Uppfyller även krav för

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

 MAT 8
 BREEAM SE