



Publicerat: 2017-06-07

Ytterdörr ADVANCE-LINE; FUNCTION / CLASSIC. Varmförrådsdörr VEDM.

Version	2			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	53633			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.212 - Ytterdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04001 Ytterdörrar			
Användningsområde	Utomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
Model1551; Model1552	Ytterdörr ADVANCE-LINE; FUNCTION / CLASSIC. Varmförrådadörr VEDM.			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st)

[Visa](#) ▾**Certifikat för hållbart skogsbruk**

2017-03-23

299.83 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2017-03-23

190.65 kB

Byggvarudeklaration

2017-04-13

151.45 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-04-13

284.08 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-05-03

299.83 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Glas		0<x<40%		Övrigt, mineralbaserat	
Träfiber		19<=x<39%		Övrigt	
High Density Fibreboard, HDF		15<x<29%		Övrigt	
Furu		15<x<18%		Övrigt, naturmaterial	
Aluminium, EN AW 3105		6<x<11%		Övrigt, metaller	
Galvaniserad stål		<2%		Övrigt, metaller	
Lim, härdat		1%		Övrigt, polymer	

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Färg/Lack		<0,425%	Övrigt, kemikalier		

Bedömning ✔ Totalt ✔ Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- ✔ Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ✔ ≥50 % förnybara råvaror
- ✔ Vara av träslag från dokumenterat hållbart skogsbruk

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- ✔ Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- ✔ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✔ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ✔ Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för accepteras för emissioner till inommiljö.

Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB



