



Publicerat: 2017-06-07

## Ytterdörr ADVANCE-LINE; Yta målad, Silence Basic.

Version	1			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	98726			
BSAB-kod (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	NSC.212 - Ytterdörrar av trä			
BK04 (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	04001 Ytterdörrar			
Användningsområde	Utomhus			
Artiklar (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
Model 1557	Ytterdörr ADVANCE-LINE; Yta målad, Silence Basic.			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (8 st)

[Visa](#) ▾**Certifikat för hållbart skogsbruk**

2017-03-07

299.83 kB

**Intyg om ämnesinnehåll**

2017-03-07

184.60 kB

**Deklaration av delkomponent**

2017-04-25

126.04 kB

**Deklaration av delkomponent**

2017-04-25

209.22 kB

**Övrigt bedömningsunderlag**

2017-04-25

425.19 kB

**Byggvarudeklaration**

2017-04-25

157.22 kB

**Emissionsrapport/Certifikat**

2017-04-25

284.08 kB

**Övrigt bedömningsunderlag**

2017-05-03

299.83 kB

---

## Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Glas		0<x<42%			

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
				Övrigt, mineralbaserat1	
Träfiber		9<x<35%	Övrigt		
High Density Fibreboard, HDF		19<x<29%	Övrigt		
Furu		18<x<20%	Övrigt, naturmaterial		
Aluminium, EN AW 3105		5<x<10%	Övrigt, metaller		
Plast ospecificerad		<2%	Övrigt, polymer		
Galvaniserad stål		1<x<2%	Övrigt, metaller		
Lim, härdat		<1%	Övrigt, polymer		
EPDM		<1%	Övrigt, polymer		
Färg		<0,425%	Övrigt, kemikalier		

**Bedömning**  Totalt  Innehåll

---

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
- 

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ≥50 % förnybara råvaror
- Vara av träslag från dokumenterat hållbart skogsbruk

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för accepteras för emissioner till inommiljö.

---

## Uppfyller även krav för

---

 Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
Oavsett BSAB

 Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
Oavsett BSAB

