



Publicerat: 2017-06-07

Ytterdörr Clever-line; Basic

Version	2			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	53626			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.212 - Ytterdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04001 Ytterdörrar			
Användningsområde	Utomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
Model 1550	Ytterdörr Clever-line; Basic			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (6 st)

Visa ▾

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-03-07

299.83 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2017-03-07

27.33 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-03-23

148.94 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-05-02

153.09 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-05-02

284.08 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-05-02

425.19 kB


Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Furu		32<x<44%	Övrigt, naturmaterial		
High Density Fibreboard, HDF		23<x<28%	Övrigt		
Glas		0<x<21%	Övrigt, mineralbaserat		
Aluminium, EN AW 3105		10<x<12%	Övrigt, metaller		
Polystyren		4<x<9%	9003-53-6		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer		<3%	9002-86-2		
Galvaniserad stål		<2%	Övrigt, metaller		
Lim, härdat		<1%	Övrigt, polymer		
Färg/Lack		<1%	Övrigt, kemikalier		



Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll



-  Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

+ Visa bedömning på livscykelkriterier


1. Ingående material och råvaror

-  ≥ 50 % förnybara råvaror
-  Vara av träslag från dokumenterat hållbart skogsbruk





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.



3. Emballage

-  Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
-  Uppfyller krav för accepteras för emissioner till inommiljö.


Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

