



Publicerat: 2017-06-07

Bostadsinnerdörr EASY /EASY EFFECT

Version	1			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	98514			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
Modeltype 0200; ModelType0182	Bostadsinnerdörr EASY / EASY EFFECT			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st)

[Visa](#) ▾**Intyg om ämnesinnehåll**

2017-02-27

181.84 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-02-27

299.83 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-02-27

276.37 kB

Byggvarudeklaration

2017-04-07

154.10 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-05-03

299.83 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Aluminiumlegering	Glass frame	0<x<2%	Övrigt, metaller		
Trä	Glass frame	0<x<2%	Övrigt, naturmaterial		
High Density Fibreboard, HDF		23<x<75%	Övrigt		
Glas		0<x<51%	Övrigt, mineralbaserat		
MDF-skiva		<16%	Övrigt		
Lim, härdat		<3%	Övrigt, polymer		
Bivax synonym E901		2<x<3%	8012-89-3		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Förzinkat stål		<2%	Övrigt, metaller		
Färg		<0,425%	Övrigt, kemikalier		

Bedömning Totalt Innehåll

Aluminiumlegeringen
innehåller ej bly enligt leverantör.

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ≥50 % förnybara råvaror
- Vara av träslag från dokumenterat hållbart skogsbruk

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för accepteras för emissioner till inommiljö.


Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

