



Publicerat: 2017-06-16

Massivdörr HL yta Laminat: EI30; EI60; Rw47dB

Version	1			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	100936			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
1122	Massivdörr HL yta Laminat: EI30; EI60; Rw47dB			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st)

[Visa ▾](#)**Byggvarudeklaration**

2017-05-12

152.81 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2017-05-12

182.22 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-05-12

299.83 kB

Produktfaktblad

2017-05-12

425.19 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-05-12


365.93 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Spånskiva		<50%	Övrigt		
Galvaniserad stål		17%	Övrigt, metaller		
Massivträ		<16%	Övrigt, naturmaterial		
High Density Fibreboard, HDF		<14%	Övrigt		
Laminat		<2%	Övrigt		
Lim, härdat		<1%	Övrigt, polymer		



Bedömning  Totalt  Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll



-  Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

+ Visa bedömning på livscykelkriterier


1. Ingående material och råvaror

-  ≥ 50 % förnybara råvaror
-  Vara av träslag från dokumenterat hållbart skogsbruk





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.



3. Emballage

-  Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
-  Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.

Uppfyller även krav för